





Assembly Instructions

Grow Station

Approx. Dim.

116Lx56Wx138H cm / 45.7"Lx22"Wx54.3"H



After Sale Service

Email: customer.service@palram.com

USA
Canada

877-627-8476
1 800-866-5749

England 01302-380775
Germany 0180-522-8778

France 0169-791-094
International +972 4-848-6942

www.palramapplications.com

IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this product.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

⇒ **Customer Service**

For assistance with assembly, replacement parts or any other additional information please log onto our website or call our customer service line (number is on the title page).
www.palramapplications.com

⇒ **Safety advice**

- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any step.
- We strongly recommend using work gloves during assembly.
- Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
- If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags safely keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not lean against or push the product during construction.
- Do not position your product in an area exposed to excessive wind.
- Do not attempt to assemble this product if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spell.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the product.
- This product is designed to use as growhouse only.

⇒ **Care & Maintenance**

When your product needs to be cleaned, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water. DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the clear panels.

⇒ **Tools & Equipment**

- Tape measure
- Work gloves
- Phillips head screwdriver
- Drill bit
- Large hammer
- T001 - Special tool for Screws 411 and nuts 412

⇒ **Before Assembly**

This is a multi-part assembly best achieved by two people.
Allow at least half a day for assembly process.

Selecting a site - the product must be assembled, positioned and fixed on a flat level surface.

Choose a sunny position away from overhanging trees.

Take out all components parts of the packages. Sort the parts and check against the contents parts list.

During assembly parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.

⇒ **Notice**

Step 7 – To level the shelves make sure the distances between floor and shelf are equal on 4 corners. Shelves height can be adjusted to your needs.

Make sure screws are strongly tightened.

Steps 21-22 – The magnetic door catcher (1079) should be connected so it can hold the nut on the door.

Step 25 – Make small holes on the back panel before it is screwed to shelves.

Step 26 – If door is not closing properly, bolt and nuts can be used to level the product

Tighten all screws when completing assembly.

⇒ **After assembly**

This product's ground fixing is based on storage weight. When shelves are empty or light weight loaded it should be kept from winds. There for we are strongly recommending fixing the product directly to a solid foundation.

WICHTIG

Bitte lesen Sie die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit der Montage dieses Produktes beginnen.

Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Bezugnahme an einem sicheren Ort auf.

⇒ **Kundenbetreuung**

Für Hilfe bei der Montage, Ersatzteile oder jegliche andere, zusätzliche Informationen, loggen Sie sich bitte auf unserer Website ein oder rufen Sie die Kundenbetreuung an (die Nummer befindet sich auf der Titelseite). www.palramapplications.com

⇒ **Sicherheitshinweise**

- Es ist äußerst wichtig, alle Teile den Anweisungen entsprechend zusammenzubauen. Lassen Sie keinen Schritt aus.
- Wir empfehlen Ihnen sehr, bei der Montage Arbeitshandschuhe zu tragen.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit stranggepresstem Aluminium stets Schuhe und eine Sicherheitsbrille.
- Bei der Verwendung von einer Stufenleiter oder Elektrowerkzeugen halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise des Herstellers.
- Berühren Sie niemals Luftstromkabel mit den Aluminiumprofilen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt unter windigen oder nassen Wetterbedingungen zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie alle Plastiktüten und bewahren Sie sie außer Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie Kinder vom Arbeitsplatz entfernt.
- Lehnen Sie sich während des Zusammenbaus nicht an das Produkt und stoßen Sie es nicht.
- Stellen Sie Ihr Produkt nicht an einen übermäßig windexponierten Ort.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind, unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Heiße Gegenstände, wie frisch verwendete Bratröste, Lötlampen usw. dürfen nicht in diesem Produkt aufbewahrt werden.
- Dieses Produkt ist einzig und allein dafür gedacht, als Gewächshaus verwendet zu werden.

⇒ **Pflege & Wartung**

Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Produkts ein mildes Reinigungsmittel und waschen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser. Verwenden Sie für die Reinigung der transparenten Platten KEIN Aceton, Scheuermittel oder andere besondere Reinigungsmittel.

⇒ **Werkzeuge & Ausrüstung**

- Maßband und Bandkanal
- Arbeitshandschuhe
- Phillips Schraubendreher
- Bohreinsatz
- Schraubenschlüssel
- T001 – besonderes Werkzeug für 411 Schrauben und 412 Muttern

⇒ **Vor der Montage**

Dieses Produkt setzt sich aus vielen Teilen zusammen und sollte von zwei Leuten zusammengebaut werden.

Planen Sie für den ganzen Montageprozess einige Stunden ein.

Standortwahl – das Produkt muss auf einer flachen Oberfläche montiert, positioniert und befestigt werden.

Wählen Sie einen sonnigen Ort, entfernt von überhängenden Bäumen.

Nehmen Sie alle Teile aus den Packungen heraus. Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie sie mit Hilfe der Inhaltsliste.

Während des Zusammenbaus sollten alle Teile griffbereit liegen. Bewahren Sie alle kleinen Teile (Schrauben usw.) in einer Schüssel auf, damit sie nicht verloren gehen.

⇒ **Anmerkung**

Schritt 7 – Achten Sie bei der Ebnung der Regalbretter darauf, dass der Abstand zwischen Boden und Brettern an den 4 Ecken gleich ist. Die Höhe der Regalbretter kann Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Versichern Sie sich, dass die Schrauben fest angezogen sind.

Schritte 21-22 – Befestigen Sie den magnetischen Türfänger (1079), damit dieser die Mutter an der Türe halten kann.

Schritt 25 – Versehen Sie die Rückplatte mit kleinen Löchern, bevor Sie sie auf die Regalbretter schrauben.

Schritt 26 – Im Falle, die Türe schließt sich nicht ordnungsgemäß, können Schraubbolzen und Muttern für die Ebnung des Produkts verwendet werden.

Alle Schrauben befestigen nach dem abschluss der Montage

⇒ **Nach der Montage**

Die Bodenfixierung dieses Produkts basiert auf dem Lagergewicht. Wenn die Regale leer oder leicht beladen sind, sollte das Produkt vor Wind geschützt werden. Aus diesem Grund empfehlen wir sehr, das Produkt direkt auf einem festen Fundament zu fixieren.

IMPORTANT !

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à monter votre produits.
Conservez ces instructions en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

⇒ **Service à la clientèle**

Pour toute aide au montage, obtenir des pièces de rechange ou toute autre information complémentaire, veuillez consulter notre site Web ou appeler notre service à la clientèle (le numéro se trouve sur la page de titre).

www.palramapplications.com

⇒ **Consignes de sécurité**

- Il est primordial d'assembler toutes les pièces conformément aux instructions.
- Ne passez aucune étape.
- Nous recommandons vivement d'utiliser des gants de travail lors du montage.
- Veillez à toujours porter des chaussures et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec de l'aluminium extrudé.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, veillez à suivre attentivement les consignes de sécurité du fabricant.
- Ne touchez pas les câbles électriques aériens avec les profilés en aluminium.
- N'essayez pas de monter le produit dans des conditions venteuses ou humides.
- Jetez tous les sacs en plastique ou mettez-les hors de portée des petits enfants.
- Maintenez les enfants loin de la zone de montage.
- Veillez à ne pas pousser le produit ou à vous appuyer dessus.
- Ne placez pas votre produit dans une zone trop exposée au vent.
- Ne tentez pas de monter ce produit si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de médicaments ou de l'alcool ou si vous êtes enclin à des vertiges.
- Ne posez par sur le produit des plats chauds tels qu'un gril récemment utilisé ou un chalumeau.
- Ce produit est conçu pour être utilisé comme une serre uniquement.

⇒ **Entretien et maintenance**

Lorsque votre produit a besoin d'être nettoyé, utilisez un détergent doux et rincez-le à l'eau propre et fraîche. N'utilisez PAS d'acétone, de nettoyant abrasif ou d'autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux transparents.

⇒ **Outils et équipement**

- Mètre et niveau
- Gants de travail
- Tournevis cruciforme
- Mèche
- Clé de raccord
- T001 - Outil spécial pour vis 411 et écrous 412

⇒ **Avant le montage**

Pour le montage, il est plus facile d'assembler les parties avec une autre personne.
Prévoyez plusieurs heures pour le montage.

Choix de l'emplacement - Le produit doit être monté, disposé et fixé sur une surface plane.

Choisissez un emplacement ensoleillé, sans arbre le surplombant.

Retirez toutes les pièces contenues dans les paquets. Triez les pièces et vérifiez avec la liste qu'aucune ne manque.

Durant le montage, les pièces doivent être étalées et mises à portée de main.

Gardez toutes les pièces de petite taille (vis, etc.) dans un bol pour ne pas les perdre.

⇒ **Conseils**

Étape 7 – Pour vous assurer que les étagères sont droites, vérifiez que la distance entre le sol et les étagères est identique aux 4 coins. La hauteur des étagères peut être ajustée.

Assurez-vous que les vis sont bien serrées.

Étapes 21 à 22 – Le loquet de la porte magnétique (1079) doit être accroché afin de pouvoir tenir l'écrou sur la porte.

Étape 25 – Percez des petits trous sur le panneau arrière avant qu'il ne soit vissé sur les étagères.

Étape 26 – Si la porte ne se ferme pas correctement, utilisez des boulons et des écrous pour équilibrer le produit.

Serrez toutes les vis après avoir achever l'assemblage.

⇒ **Après le montage**

La fixation au sol de ce produit est basée sur le poids de stockage. Lorsque les étagères sont vides ou légèrement chargées, il doit être mis à l'abri du vent. Nous vous conseillons vivement de fixer le produit directement à une base solide.

IMPORTANTE

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de empezar a montar este producto.

Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

⇒ **Servicio de Ayuda al Cliente**

Para obtener ayuda con el montaje, con piezas de recambio o cualquier otra información adicional, por favor entre a nuestro sitio web o llame a nuestra línea de servicio al cliente (el número está en la página de título). www.palramapplications.com

⇒ **Consejos de Seguridad**

- Es de suma importancia montar todas las partes de acuerdo a las instrucciones. No salte ningún paso.
- Recomendamos firmemente el uso de guantes de trabajo durante el montaje.
- Use siempre zapatos y anteojos de seguridad al trabajar con aluminio extruido.
- Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas asegúrese de seguir los consejos de seguridad del fabricante.
- No toque los cables eléctricos aéreos con los perfiles de aluminio.
- No intente montar este producto en días de viento o en condiciones de humedad.
- Disponga de todas las bolsas plásticas en lugar seguro – guárdelas fuera del alcance de niños.
- Mantenga a los niños fuera del área de montaje.
- No se apoye ni empuje el producto durante la construcción.
- No coloque su producto en un área expuesta al viento excesivo.
- No intente montar este producto si usted está cansado, ha tomado drogas o alcohol o si usted es propenso a ataques de mareo.
- Artículos calientes recientemente usados tales como parrillas, sopletes etc. no deben ser almacenados en el producto.
- Este producto es designado a ser usado solamente como invernadero.

⇒ **Cuidados & Mantenimiento**

Cuando su producto necesita ser limpiado, use una solución detergente suave y enjuague con agua limpia fría. NO utilice acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles claros.

⇒ **Herramientas & Equipo**

- Cinta métrica y nivel
- Guantes de trabajo
- Destornillador de cabeza Phillips
- Broca
- Llave inglesa
- T001 – Herramienta especial para Tornillos 411 y tuercas 412

⇒ **Antes del Montaje**

Esto es un montaje de varias partes, mejor ejecutado por dos personas.

Dé un plazo de algunas horas para el proceso de montaje.

Seleccionar un sitio – el producto debe ser montado, posicionado y fijo en una superficie de nivel plano.

Elija un local soleado lejos de árboles con ramas colgantes.

Saque todas las partes componentes de los paquetes. Clasifique las partes y compruebe contra la lista del contenido.

Durante el montaje, las partes deben ser colocadas cerca del alcance de la mano. Guarde todas las piezas pequeñas (tornillos etc.) en un tazón para que no se pierdan.

⇒ **Observación**

Paso 7 : Para nivelar los estantes, cerciórese de que las distancias entre el piso y el estante son iguales en los 4 rincones. La altura de los estantes puede ser adaptada según sus necesidades.

Cerciórese de que los tornillos estén firmemente apretados.

Pasos 21-22 : El sostenedor magnético de la puerta (1079) debe estar conectado para que pueda sostener la tuerca en la puerta.

Paso 25 : Haga pequeños agujeros en el panel posterior antes de que sea atornillado a los estantes.

Paso 26 : Si la puerta no se cierra correctamente, pernos y tuercas pueden ser utilizados para nivelar el producto.

Apriete todos los tornillos de montaje al completar

⇒ **Después del montaje**

La fijación de este producto en el suelo está basada en el peso de almacenamiento. Cuando los estantes están vacíos o cargados con poco peso deben ser protegidos del viento. Por lo tanto, recomendamos firmemente que fije este producto directamente a una fundación sólida.

IMPORTANTE

Si prega di leggere con attenzione queste istruzioni prima di iniziare il montaggio di questo prodotto.

Si raccomanda di conservare le seguenti istruzioni per eventuale futuro riferimento.

⇒ **Servizio Clienti**

Per assistenza riguardo il montaggio, pezzi di ricambio o ogni altra ulteriore informazione, si prega di entrare nel nostro Sito-Internet (www.palamapplications.com) o telefonare al nostro Servizio di Assistenza (il numero si trova accanto al titolo della pagina).

⇒ **Raccomandazioni di Sicurezza**

- È di fondamentale importanza montare tutte le parti in conformità con le istruzioni, e non saltare nessuna fase.
- Si consiglia caldamente di mettersi guanti da lavoro durante il montaggio.
- Calzare sempre scarpe e montare occhiali di protezione quando si lavora con alluminio estruso.
- Se si usa una scala a pioli o utensili elettrici, vedere di seguire le raccomandazioni di sicurezza del produttore.
- Evitare di toccare sopraelevati cavi elettrici con i profilati di alluminio.
- Non tentare di montare l'articolo in condizioni atmosferiche di vento o pioggia.
- Tenere tutti i sacchetti di plastica fuori dalla portata di bambini piccoli.
- Allontanare bambini dall'area del montaggio.
- Non appoggiarsi o spingere il prodotto durante la costruzione.
- Non collocare o tenere l'articolo in un'area esposta a forte vento.
- Non provare a montare questo prodotto se si è affaticati, o si ha preso medicine o bevuto alcol, o se si è inclini a giramenti di testa.
- Articoli caldi come griglie recentemente usate, o saldatrici ecc. non devono essere immagazzinati vicino al prodotto.
- Questo prodotto è stato progettato per essere usato solamente con un «growhouse» (Casa Crescente)

⇒ **Trattamento e Manutenzione**

Quando occorrerà pulire questo articolo, si dovrà usare una soluzione leggera con detergente, dopo di che sciacquare solo con acqua fresca pulita. **N O N** si deve usare acetone, altri materiali abrasivi o detergenti speciali per pulire i pannelli chiari.

⇒ **Utensili ed equipaggiamento**

- Nastro di misura e livella
- Guanti da lavoro
- Cacciavite Philips
- Trapano
- Chiave inglese
- T001 – Attrezzo speciale per viti 411 e dadi 412

⇒ **Prima di iniziare il montaggio**

Questo è un montaggio multi-parte meglio eseguito da due persone.

Prendere in considerazione almeno due ore da dedicare al montaggio.

Scegliere il posto - il prodotto deve essere montato, collocato e fissato su una superficie piana.

Scegliere una posizione soleggiata, lontano da alberi sovrastanti.

Estrarre tutte le parti dei componenti dei pacchetti.

Ordinare tutte le parti e verificarle secondo la lista dei componenti.

Nel corso dell'assemblaggio le parti devono essere disposte a portata di mano.

Tenere tutte le piccole parti (viti, ecc) in una vaschetta in modo che non vadino persi.

⇒ **Attenzione :**

Fase 7 : Per livellare gli scaffali, assicurarsi che le distanze tra pavimento e ripiano siano uguali in tutti i 4 angoli. Si può sistemare l'altezza degli scaffali secondo le vostre esigenze.

Assicurarsi che le viti siano serrate con forza.

Fasi 21-22 : Il dente d'arresto della porta magnetica (1079) deve essere fissato in modo che possa fermare il dado sulla porta.

Fase 25 : Fare piccoli fori sul pannello posteriore prima di essere avvitato agli scaffali.













Fase 26 : Se la porta non si chiude come si deve, bulloni e dadi possono essere utilizzati per livellare il prodotto.





Serrare tutte le viti al completamento del montaggio.

⇒ **Dopo il Montaggio**

La stabilità del prodotto e la sua tenuta al suolo dipendono molto dal peso del materiale immagazzinato. Quando gli scaffali sono vuoti o il materiale immagazzinato è leggero, si deve rinforzarlo contro il vento. Pertanto raccomandiamo di fissarlo fermamente a una solida base.

Contents

Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
P7007	1	M1061	2	428	8 (+2)	413	2 (+1)
		 					
		M1049	2	421	4 (+1)	423	8 (+3)
		 					
P7008	1	M1056	6	4016	2	412	34 (+4)
 This side out This side out This side out This side		 					
		A1058	2	411	34 (+4)	4044	2 (+1)
		 					
P7006	1	A1057	8	447	12 (+1)	1079	4
 This side out This side out This side out This side		 					
		A1060	1	4008	24 (+3)	M1051	4
		 					
P1068	3	A1059	2	P3017	2	P7129	2
		 					
M1050	2	M1053	1	M1052	1	T001	1
							
				P328	4	M1054	2
							



411




x2

4008




x2

M1051









x2

A1057



x2








412x2

411x2

1058


.....x2


EN - Back
FR - Retour
DE - Rückseite

EN - Front
FR - Avant
DE - Front



412  x16

411  x16


M1050  x2





x2




M1050




x2






a



b





423



x4

421





x4


1079




x4



a




P7008






x1


P7006





x1



P7007



x1



412





x6


411



x6




a













x6

b




c









A1060



x1




A1059



x2

P3017





x2

411





x2

a





b




A1059







x2






x2







x2



- 428  x4 423  M4 x2




1057









x2

P1068






x1





428  x2 423  x2



4044



x2

413





x2





M1054






x2








412  x1





4008  x6



4016  x2 412  x4

